

THVILUM


Forespørgelsesnr:
Ref:

2386585
Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette
Rask Kristiansen

Værknavn:

Malling Varmeværk

Målforhold: 1:500
Dato: 26-09-2022
Rammenr: A1 (1/5)



THVILUM

Forespørgelsesnr:
Ref:


2386585
Serimedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette
Rask Kristiansen


Værknavn:


Malling Vandværk




Målforhold:
Dato:
Rammen:

1:500
26-09-2022
A1 (1/5)








-  Fiber trace
-  Andet udstyr
-  Opmålt




Knudsminde 10
8300 Odder
Tlf.: 87 92 55 55


Dato: 26/09/2022
Gyldig 1 md. fra dato.

Målforhold:
1:1000 på A4



<p>Fiber trace Andet udstyr Opmålt</p>	<p>AURA fiber</p> <p>Knudsminde 10 8300 Odder Tlf.: 87 92 55 55</p>	<p>Dato: 26/09/2022 Gyldig 1 md. fra dato.</p> <p>Målforhold: 1:1000 på A4</p> <p>Tegningsnr.: 2386585</p>
<p>Side 1/4 - Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen</p>		



-  Fiber trace
-  Andet udstyr
-  Opmålt





Knudsminde 10
8300 Odder
Tlf.: 87 92 55 55




Dato: 26/09/2022
Gyldig 1 md. fra dato.

Målforhold:
1:1000 på A4

Side 2/4 - Serinedalen 39, 8340 Malling
Byggemodning Anette Rask Kristiansen

Tegningsnr.:
2386585



-  Fiber trace
-  Andet udstyr
-  Opmålt




Knudsminde 10
8300 Odder
Tlf.: 87 92 55 55




Dato: 26/09/2022
Gyldig 1 md. fra dato.

Målforhold:
1:1000 på A4

Side 3/4 - Serinedalen 39, 8340 Malling
Byggemodning Anette Rask Kristiansen

Tegningsnr.:
2386585



-  Fiber trace
-  Andet udstyr
-  Opmålt




Knudsminde 10
8300 Odder
Tlf.: 87 92 55 55


Dato: 26/09/2022
Gyldig 1 md. fra dato.


Målforhold:
1:1000 på A4



Side 4/4 - Serinedalen 39, 8340 Malling
Byggemodning Anette Rask Kristiansen

Tegningsnr.:
2386585









THVILUM

Forespørgelsesnr:
Ref:

2386585
Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette
Rask Kristiansen

Værknavn:

Malling Vandværk

Målforhold:
Dato:
Rammenr:

1:500
26-09-2022
B2 (4/5)


Forespørgelsesnr:
Ref:


2386585
Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette
Rask Kristiansen

Værknavn:

Malling Varmeværk

Målforhold: 1:500
Dato: 26-09-2022
Rammenr: B3 (5/5)





THVILUM

Forespørgelsesnr:
Ref:


2386585
Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette
Rask Kristiansen

Værknavn:

Malling Vandværk

Målforhold:
Dato:
Rammenr:

1:500
26-09-2022
B3 (5/5)




Tegningsforklaring - Vand

Vand	
—	Vandledning
—	Sikledning / Råvandledning
—	Forrøp
—	Løvsandingsrør
—	Meltekabel
—	Ledning ude af drift
—	Må ikke tætnes
—	Sekundær vandledning / Sekundær vandledning
●	Ventil / Støphane
●	Ventil, Lukket
●	Ventil, Zone
●	Trykreduktionsventil
●	Kontraventil
●	Udslyngningsventil
●	Brandhane, Type A, B, C
●	Luftudløder, Automatisk
●	Luftudløder, Manuel
△	Afsløpningshane
△	Brænd
△	Distributionsbrand
△	Indv. Boring
△	Pejleboring
△	Prøveboring
△	Bygværk
△	Afsløskiller
△	Brand Privat
△	Bygværks Brand

Tegningsforklaring - Afløb

Afløb	
—	Solidsandledning
—	Fæltledning
—	Trykledning
—	Drenledning
—	Ledning ude af drift - må ikke tætnes uden forudgående accept
—	Rønkabel
○	Spildevandsbrønd
○	Regnvandsbrønd
○	Fæltbrønd
○	Brønd ude af drift
○	Dællingspunkt
○	Afropning på ledning
○	Pumpestation
○	Indetålbåd på træ/BassivBygværk
○	Udløb
○	Bæsser
○	Sandfang
○	Overløbsbygværk
○	Fordælningsbygværk
○	Andet
○	Fiktiv stik ende - ikke opmålt



Vigtige oplysninger:

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
- Ved arbejder nærmere end 1 m fra vore ledninger skal der håndgraves.
- Ikke alle stikledninger er vist.
- Koter er angivet i System DVR80. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter eftermønstres.
- Gravekanten er ansvarlig for eventuel skade på ledningen. Ved ledningsbeskadigelse - ring omgående til driftsfejleren.

VAND

- Løsningsdybde for vandledninger vil typisk være 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfælde, hvor løsningsdybden afviger fra det typiske. Ved tvivlstilfælde bør gravekanten lokaliseres ledningen.

SPILDEVAND

- Vedrørende oplysninger om eventuelle stikledninger på privat grund henvises til Bygningsinspektøret, Aarhus Kommune.
- Vedrørende oplysninger om eventuelle ledninger for vækstvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABELER (Vand)

- Al gravning nær Aarhus Vands meldekabler kræver forudgående tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen. Henvises til dagreglen nr. 2023-4165.

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstændigheder håndgraves ved arbejder nærmere ledningerne end 1 m.

- Meldekablerne kan være nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nødvendig bedes driftsledningen (Vand) advaret.

LEDNINGSDATA	DRIFTSAFDELINGENS TLF.:
PLAN OG PROJEKT	VAND
89 47 11 44	89 47 13 82
	SPILDEVAND
	89 47 12 12

aarhusvand Aarhus Vand A/S • Gunnar Clausens Vej 34 • 8260 Viby J
Tlf. 8847 1000
Ledningsudlevering@aarhusvand.dk • www.aarhusvand.dk



2386585 Plot 1/1

Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristi

Skala nr.	1:500	Lejningsnummer	0001
Dato udarbejdet	26-09-2022	Udarbejdet af	tr@aarhusvand.dk



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:3000 på A4, oversigtskort. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 04 kV Projekt
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen




Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 1. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 04 kV Projekt
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen




Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 2. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 04 kV Projekt
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



<p>Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66</p>	<p>DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022</p>
	<p>SKALA: 1:3000 på A4, oversigtskort. LER nr.: 2386585</p>
	<p>FORSYNINGSTYPE: 04 kv</p>
	<p>KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen</p>




Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 1. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 04 kV
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 2. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 04 kV
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen





Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 3. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 04 kV
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:3000 på A4, oversigtskort. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPER: 10 kV Projekt
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



50076



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 1. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPER: 10 kV Projekt
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:3000 på A4, oversigtskort. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPER: 10 KV
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 1. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: 10 KV
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen



Dinel A/S
 Knudsminde 10
 8300 Odder
 Tlf. 87 92 55 66

DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022

SKALA: 1:3000 på A4, oversigtskort. LER nr.: 2386585

FORSYNINGSTYPE: Teknik

KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning
 Anette Rask Kristiansen



Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder Tlf. 87 92 55 66	DATO: 26-09-2022 UDLØBSDATO: 26-10-2022
	SKALA: 1:1000 på A4, kort 1. LER nr.: 2386585
	FORSYNINGSTYPE: Teknik
	KOMMENTAR: Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen

Kvittering for graveforespørgsel

Graveforespørgslen er foretaget af:

Lis Therkildsen	☎	89 40 56 20
Edwin Rahrs Vej 64	📱	41 85 98 11
8220 Brabrand	✉	fjv.stik@mtm.aarhus.dk

Graveaktør:

Aarhus Kommune	CVR	55133018
Rådhuspladsen 2	☎	89 40 20 00
8000 Aarhus C	✉	mtm-ler@mtm.aarhus.dk

Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger:

Lis Therkildsen	☎	89 40 56 20
Edwin Rahrs Vej 64	📱	41 85 98 11
8220 Brabrand	✉	fjv.stik@mtm.aarhus.dk

Oplysninger om graveforespørgslen:

LER nr.	2386585
Oprettelsestidspunkt	📅 26-09-2022 ⌚ 09:30
Graveart	Gravemaskine, Andet: Byggemodning
Ønsket papirformat	A4
Ønsket digitalt format	
Egne bemærkninger	Serinedalen 39, 8340 Malling Byggemodning Anette Rask Kristiansen
Graveperiode	📅 05-10-2022 📅 30-12-2022
Areal	54056 kvm.
Gebyr	594,62 kr.

[Link til resultat](#)

Ledningsejere i området på graveforespørgselstidspunktet

Ledningsejer	Kontakt
AURA FIBER A/S Knudsminde 10 8300 Odder ☎ 87 92 55 55 ✉ ler.fiber@aura.dk	AURA Fiber A/S Knudsminde 10 8300 Odder ☎ 87 92 55 55 ✉ ler.fiber@aura.dk
* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER	
☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32	
Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder ☎ 87 92 55 66 ✉ Ledningsoplysninger@dinel.dk	Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder ☎ 87 92 55 66 ✉ Ledningsoplysninger@dinel.dk
* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER	
📌 Dinel A/S har indført automatisk planudlevering. Graveart samt tekster fra bemærkningsfeltet vil ikke blive læst. Mødeindkaldelser sendes til projekt@dinel.dk. Ved skader og ledningspåvisning ring på telefon 8792 5566	
☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32	
GLOBALCONNECT A/S Havneholmen 6, st 2450 København SV ☎ 77 30 30 00 ✉ ledningsoplysninger@globalconnect.dk	GlobalConnect - Ledninger Havneholmen 6 2450 København SV ☎ 77 30 31 88 ✉ Ledninger@GlobalConnect.dk
* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER	
📌 GC DK JU 2017	
☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32	

Grundejerforeningen Malling Syd

Krekærlunds Allé 26

8340 Malling

☎ 21 78 23 00

✉ bestyrelsen@gf-mallingsyd.dk

Per Winther Kejlstrup

Krekærlunds Allé 26

8340 Malling

☎ 21 78 23 00

✉ bestyrelsen@gf-mallingsyd.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32

Malling Vandværk A.m.b.a

Bredgade 11A

8340 Malling

☎ 86 93 35 99

✉ ler@mallingsvand.dk

Automatisk LER

Aabygade 10

8300 Odder

☎ 86 54 62 33

✉ autoler@thvilum.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32

MALLING VARMEVÆRK AMBA

Dampmøllevej 1A

8340 Malling

☎ 86 93 00 00

✉ mail@malling-varmevaerk.dk

Automatisk LER

Aabygade 10

8300 Odder

☎ 86 54 62 33

✉ autoler@thvilum.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32

Region Midtjylland

Skottenborg 26

8800 Viborg

☎ 29 79 48 71

✉ RM.NET@rm.dk

Munk Forsyning, Dennis Sørensen

Billedskærervej 7

5230 Odense M

☎ 70 13 20 20

✉ vejle@munck.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

📌 Vores kabler er tegnet ind på TDC planerne og påvisning skal ske gennem TDC -Telefon: 70122110-1 - Mail: Ledningsoplysninger@tdc.dk. Ved graveskade kontantes John Jørgensen Munck forsyning på 29490440. Ved flytning / ledningsmøder kontaktes John Jørgensen mail: jjn@munck.dk Ved akut ledningsbrud henvendelse 70150715 Ved akut ledningsbrud henvendelse: 7015 0715

☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32

TDC A/S Teglholmegade 1 2450 København SV ☎ 70 12 21 10 ✉ zzzautoplan@tdc.dk	TDC Planudlevering Teglholmegade 1 2450 København SV ☎ 70 12 21 10 ✉ zzzautoplan@tdc.dk
* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER	
❗ Bemærk: zzzutoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til ledningsejermøder. Benyt: anl_visitering@tdc.dk OBS! Flere markerede områder tæt på hinanden giver overlap = mange planer Et samlet markeret område = færre planer Der udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF format når man markerer dette i feltet for Digitale Formater. Ved akut ledningsbrud på El-,Gas- eller Vandledninger, kontakt TDC for tegning på: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres. Ved akut ledningsbrud på TDC kabler kontakt TDC på:80201044.	
☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32	

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE Holmbladsgade 139 2300 København S ☎ 88 31 50 92 ✉ kf@telia.dk	Ledningsoplysningen Holmbladsgade 139 2300 København S ☎ 88 31 50 92 ✉ kf@telia.dk
* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER	
☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32	

VERDO TEKNIK A/S Agerskallet 7 8920 Randers NV ☎ 89 11 48 11 ✉ ledningsinfo-gadelys@verdo.dk	Verdo Teknik Gadelys Agerskallet 7 8920 Randers ☎ 89 11 48 11 ✉ ledningsinfo-gadelys@verdo.dk
* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER	
❗ Aarhus Kommune Gadelys vedligeholdet af Verdo Teknik A/S	
☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32	

AARHUS VAND A/S

Gunnar Clausens Vej 34

8260 Viby J

☎ 89 47 10 00

✉ ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Århus Vand A/S, Ledningsudlevering

Gunnar Clausens Vej 34

8260 Viby J

☎ 89 47 10 16

✉ ledningsudlevering@aarhusvand.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

📍 Aarhus Vand: Interesseområde Vand og Spildevand


☑ E-mail afsendt d. 26. september 2022 kl. 09:32

Kort over graveområdet

Øversigtstort



Detailkort






Udtegned: 26.9.2022. Gyldig til: 25.11.2022. Skala : 1:500



Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Læs 'Signatur og regler'

Aarhus Kommune Gadelys.



Sagsnr: 1722829. Plannr.: 1. LER nr.: 2386585




Udtegnet: 26.9.2022. Gyldig til: 25.11.2022. Skala : 1:500



Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Læs 'Signatur og regler'

Aarhus Kommune Gadelys.



Sagsnr: 1722829. Plannr.: 2. LER nr.: 2386585




Udtegnet: 26.9.2022. Gyldig til: 25.11.2022. Skala : 1:500



Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Læs 'Signatur og regler'

Aarhus Kommune Gadelys.




Sagsnr: 1722829. Plannr.: 3. LER nr.: 2386585



Udtegnen: 26.9.2022. Gyldig til: 25.11.2022. Skala : 1:500

Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Læs 'Signatur og regler'

Aarhus Kommune Gadelys.



Sagsnr: 1722829. Plannr.: 4. LER nr.: 2386585



Udtegnen: 26.9.2022. Gyldig til: 25.11.2022. Skala : 1:500



Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Læs 'Signatur og regler'

Aarhus Kommune Gadelys.

0 10 20 30 40 m



Sagsnr: 1722829. Plannr.: 5. LER nr.: 2386585



Udtegnen: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585

INCA

Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 1

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udtegned: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585

INCA

Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 2

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udtegnnet: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585

INCA


Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 3

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udtegnen: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.


Ler: 2386585


INCA Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 4

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udteget: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585


INCA


Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 5

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udtegnnet: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585

INCA

Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 6

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udtegnat: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585


INCA


Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 7

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udtegnen: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585


INCA Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 8

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.





Udteget: 26. september 2022

Adresse: Beregnet plan.

Ler: 2386585

INCA Gyldig til: 26. marts 2023

Plannr. på oversigtskort: 9

Postnummer : 8340

Se vedlagte følgeseddel og signaturforklaring.

