


Print af ledningspakke

Kun ledningsejere der sender ledningsinformationer via LER er inkluderet i dette dokument

Signaturforklaring

	Ledning
	Under etablering
	Trace
	Fareklasse meget farlig
	Komponent punkt
	Komponent polygon
	Komponent linje
	Ei < 1 kV
	Ei 1 kV - 29 kV
	Ei 30 kV - 130 kV
	Ei > 131 kV
	Belysningsarmatur
	Boring
	Brønd
	Bøjning
	Fastspænding
	Kvejl
	Lavspændingsmast
	Muffe
	Pumpestation
	Rist
	Skab
	Tilslutningspunkt
	Ventil

Forsyningsarter

	Afløb	
	Ei	
	Føringsrør	
	Telekom	
	Termisk	
	Vand	
	Supp. Info	



Ledningsejer

Harlev-Framlev Vandforsyning I/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: AURA INSTALLATION A/S

Mail: ler.entreprise@aura.dk

Supplerende oplysninger

- Plot_3064870_Vand.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-03

Interesseområde

1460

ID

4dcb94fd-b6b9-4e0c-b8cf-645a76f5683

3



Ledningsejer

AURA FIBER A/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: AURA Fiber A/S

Mail: ler.fiber@aura.dk

Supplerende oplysninger

- LER.dk - Følgeseddel 2024.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-17

Interesseområde

82160

ID

9172a08e-d187-44e7-9f65-2eeaf1c2f66

2



Ledningsejer

Dinel A/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: DINEL Dokumentation

Mail: Ledningsoplysninger@dinel.dk

Tlf: 87925566

Supplerende oplysninger

- foelgebrev.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-20

Interesseområde

75704

ID

0695c505-7197-45aa-b639-0a3c21de42

0a

Yderligere information

ledningsoplysninger er udleveret

**Ledningsejer**

GLOBALCONNECT A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: GlobalConnect A/S

Mail: Ledninger@globalconnect.dk

Gyldighedsdato

2025-02-10

Interesseområde

74816

ID698ad02c-3234-46cb-af56-bb4dfb3a57e
e**Ledningsejer**

AARHUS VAND A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Aarhus Vand A/S,

Ledningsudlevering

Mail:

ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Supplerende oplysninger

- Følgebrev Aarhus Vand.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

58924

ID83d2e7e7-3e1a-4972-bceb-9b065f2591
4e**Ledningsejer**

Telia Mobil Danmark A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: Telia/ELTEL

Mail:

DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com

Tlf: 88 31 50 92

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88822

IDc3792748-63ea-49a8-a393-613376d000
61

**Ledningsejer**

TDC NET A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: TDC NET Ledningsoplysning

Mail: ledningsoplysning@tdc.dk

Tlf: 7012 2110 #1

Supplerende oplysninger

- TDC_NET_FØLGESEDDDEL_LEDNIN
GSOPLYSNINGER.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

87452

ID327eb6a1-0d54-46c6-b6b5-1c8b13466f
b1**Ledningsejer**

Kredsløb Fjernvarme A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Geodata

Mail: geodata@kredsløb.dk

Tlf: 77 88 11 44

Supplerende oplysninger

- Betingelser for benyttelse af Kredsløbs
ledningsoplysninger.pdf

Interesseområde

83999

IDade8a658-2712-4887-be0d-12d91ad9bff
a**Ledningsejer**

Norlys Digital A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: LER vagten

Mail: ler@norlys.dk

Tlf: +45 8820 8356

Gyldighedsdato

2025-02-10

Interesseområde

81520

IDccc51b74-02bc-443c-9dd3-24804bcc58f
8**Yderligere information**

Ledningsoplysninger er leveret med
Volve Cloud LER



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Aarhus Vand A/S,

Ledningsudlevering

Mail:

ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Supplerende oplysninger

- Ledningsoplysninger på vegne af Aarhus Kommune Vejafvanding.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88054

ID

9ee32483-e57e-4a03-9e15-271f373a1576



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Vejbelysning MTM

Mail: lys@aarhus.dk

Tlf: 20 69 96 89

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88767

ID

bd90141f-fed2-47e3-8c50-a3acdd0db16a



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Lisbeth Væver

Mail: lvae@aarhus.dk

Supplerende oplysninger

- 138957a2-dfd0-4426-815c-f43b38d83373-Gammel_Silkeborgvej_40301432_-_I
er_16518.pdf

- 87309_aarhus_kommune_vejdrift_tael
estationer_el.pdf

Interesseområde

87309

ID

0454cadd-62b9-498b-b62a-a8dbbd8e51ab

Yderligere information

Aarhus Kommune - tele og data



Ledningsejer

Vejdirektoratet

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: LER-Vejdirektoratet

Mail: LER-Vejdirektoratet@vd.dk

Supplerende oplysninger

- VD_LER2.0 Følgebrev - udlevering af
ledningsoplysninger.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-03

Interesseområde

6125

ID

1dc62372-e794-4b4c-b595-755b855513
8e

Signaturforklaring

- Ledning
- - - Under etablering
- Trace
- ▲ ▲ Fareklasse meget farlig
- Komponent punkt
- Komponent polygon
- Komponent linje
- EI < 1 kV
- + — EI 1 kV - 29 kV
- + + — EI 30 kV - 130 kV
- + + + — EI > 131 kV
- ☼ Belysningsarmatur
- ⊙ Boring
- Brønd
-) Bøjning
- × Fastspænding
- ⊙ Kvejl
- ⊙ Lavspændingsmast
- ⊞ Muffe
- ⊞ Pumpestation
- ⊞ Rist
- ⊞ Skab
- ⊞ Tilslutningspunkt
- ⊞ Ventil

Forsyningsarter

- | | |
|--------------|---|
| ● Afløb | — |
| ● EI | — |
| ● Føringsrør | — |
| ● Telekom | — |
| ● Termisk | — |
| ● Vand | — |
| ● Supp. Info | — |

1:2500
0 50 100 m

Print af ledningspakke

Kun ledningsejere der sender ledningsinformationer via LER er inkluderet i dette dokument

Signaturforklaring

	Ledning
	Under etablering
	Trace
	Fareklasse meget farlig
	Komponent punkt
	Komponent polygon
	Komponent linje
	Ei < 1 kV
	Ei 1 kV - 29 kV
	Ei 30 kV - 130 kV
	Ei > 131 kV
	Belysningsarmatur
	Boring
	Brønd
	Bøjning
	Fastspænding
	Kvejl
	Lavspændingsmast
	Muffe
	Pumpestation
	Rist
	Skab
	Tilslutningspunkt
	Ventil

Forsyningsarter

	Afløb	
	Ei	
	Føringsrør	
	Telekom	
	Termisk	
	Vand	
	Supp. Info	



Ledningsejer

Harlev-Framlev Vandforsyning I/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: AURA INSTALLATION A/S

Mail: ler.entreprise@aura.dk

Supplerende oplysninger

- Plot_3064870_Vand.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-03

Interesseområde

1460

ID

4dcb94fd-b6b9-4e0c-b8cf-645a76f5683

3



Ledningsejer

AURA FIBER A/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: AURA Fiber A/S

Mail: ler.fiber@aura.dk

Supplerende oplysninger

- LER.dk - Følgeseddel 2024.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-17

Interesseområde

82160

ID

9172a08e-d187-44e7-9f65-2eeaf1c2f66

2



Ledningsejer

Dinel A/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: DINEL Dokumentation

Mail: Ledningsoplysninger@dinel.dk

Tlf: 87925566

Supplerende oplysninger

- foelgebrev.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-20

Interesseområde

75704

ID

0695c505-7197-45aa-b639-0a3c21de42

0a

Yderligere information

ledningsoplysninger er udleveret

**Ledningsejer**

GLOBALCONNECT A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: GlobalConnect A/S

Mail: Ledninger@globalconnect.dk

Gyldighedsdato

2025-02-10

Interesseområde

74816

ID698ad02c-3234-46cb-af56-bb4dfb3a57e
e**Ledningsejer**

AARHUS VAND A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Aarhus Vand A/S,

Ledningsudlevering

Mail:

ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Supplerende oplysninger

- Følgebrev Aarhus Vand.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

58924

ID83d2e7e7-3e1a-4972-bceb-9b065f2591
4e**Ledningsejer**

Telia Mobil Danmark A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: Telia/ELTEL

Mail:

DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com

Tlf: 88 31 50 92

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88822

IDc3792748-63ea-49a8-a393-613376d000
61

**Ledningsejer**

TDC NET A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: TDC NET Ledningsoplysning

Mail: ledningsoplysning@tdc.dk

Tlf: 7012 2110 #1

Supplerende oplysninger

- TDC_NET_FØLGESEDDDEL_LEDNIN
GSOPLYSNINGER.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

87452

ID327eb6a1-0d54-46c6-b6b5-1c8b13466f
b1**Ledningsejer**

Kredsløb Fjernvarme A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Geodata

Mail: geodata@kredsløb.dk

Tlf: 77 88 11 44

Supplerende oplysninger

- Betingelser for benyttelse af Kredsløbs
ledningsoplysninger.pdf

Interesseområde

83999

IDade8a658-2712-4887-be0d-12d91ad9bff
a**Ledningsejer**

Norlys Digital A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: LER vagten

Mail: ler@norlys.dk

Tlf: +45 8820 8356

Gyldighedsdato

2025-02-10

Interesseområde

81520

IDccc51b74-02bc-443c-9dd3-24804bcc58f
8**Yderligere information**

Ledningsoplysninger er leveret med
Volve Cloud LER



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Aarhus Vand A/S,

Ledningsudlevering

Mail:

ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Supplerende oplysninger

- Ledningsoplysninger på vegne af Aarhus Kommune Vejafvanding.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88054

ID

9ee32483-e57e-4a03-9e15-271f373a1576



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Vejbelysning MTM

Mail: lys@aarhus.dk

Tlf: 20 69 96 89

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88767

ID

bd90141f-fed2-47e3-8c50-a3acdd0db16a



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Lisbeth Væver

Mail: lvae@aarhus.dk

Supplerende oplysninger

- 138957a2-dfd0-4426-815c-f43b38d83373-Gammel_Silkeborgvej_40301432_-_Ier_16518.pdf

- 87309_aarhus_kommune_vejdrift_taellestationer_el.pdf

Interesseområde

87309

ID

0454cadd-62b9-498b-b62a-a8dbbd8e51ab

Yderligere information

Aarhus Kommune - tele og data

**Ledningsejer**

Vejdirektoratet

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: LER-Vejdirektoratet

Mail: LER-Vejdirektoratet@vd.dk

Supplerende oplysninger

- VD_LER2.0 Følgebrev - udlevering af
ledningsoplysninger.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-03

Interesseområde

6125

ID

1dc62372-e794-4b4c-b595-755b855513
8e

Signaturforklaring

- Ledning
- - - Under etablering
- Trace
- ▲ ▲ Fareklasse meget farlig
- Komponent punkt
- Komponent polygon
- Komponent linje
- EI < 1 kV
- + — EI 1 kV - 29 kV
- ++ — EI 30 kV - 130 kV
- +++ — EI > 131 kV
- ☼ Belysningsarmatur
- ⊙ Boring
- Brønd
-) Bøjning
- × Fastspænding
- ⊙ Kvejl
- ⊙ Lavspændingsmast
- ⊞ Muffe
- ⊙ Pumpestation
- ⊞ Rist
- ⊞ Skab
- ⊙ Tilslutningspunkt
- ⊞ Ventil

Forsyningsarter

- | | |
|--------------|---|
| ⬢ Afløb | — |
| ⬢ EI | — |
| ⬢ Føringsrør | — |
| ⬢ Telekom | — |
| ⬢ Termisk | — |
| ⬢ Vand | — |
| ⬢ Supp. Info | — |

1:2500
0 50 m 100 m


Print af ledningspakke

Kun ledningsejere der sender ledningsinformationer via LER er inkluderet i dette dokument

Signaturforklaring

	Ledning
	Under etablering
	Trace
	Fareklasse meget farlig
	Komponent punkt
	Komponent polygon
	Komponent linje
	Ei < 1 kV
	Ei 1 kV - 29 kV
	Ei 30 kV - 130 kV
	Ei > 131 kV
	Belysningsarmatur
	Boring
	Brønd
	Bøjning
	Fastspænding
	Kvejl
	Lavspændingsmast
	Muffe
	Pumpestation
	Rist
	Skab
	Tilslutningspunkt
	Ventil

Forsyningsarter

	Afløb	
	Ei	
	Føringsrør	
	Telekom	
	Termisk	
	Vand	
	Supp. Info	



Ledningsejer

Harlev-Framlev Vandforsyning I/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: AURA INSTALLATION A/S

Mail: ler.entreprise@aura.dk

Supplerende oplysninger

- Plot_3064870_Vand.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-03

Interesseområde

1460

ID

4dcb94fd-b6b9-4e0c-b8cf-645a76f5683

3



Ledningsejer

AURA FIBER A/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: AURA Fiber A/S

Mail: ler.fiber@aura.dk

Supplerende oplysninger

- LER.dk - Følgeseddel 2024.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-17

Interesseområde

82160

ID

9172a08e-d187-44e7-9f65-2eeaf1c2f66

2



Ledningsejer

Dinel A/S

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: DINEL Dokumentation

Mail: Ledningsoplysninger@dinel.dk

Tlf: 87925566

Supplerende oplysninger

- foelgebrev.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-20

Interesseområde

75704

ID

0695c505-7197-45aa-b639-0a3c21de42

0a

Yderligere information

ledningsoplysninger er udleveret

**Ledningsejer**

GLOBALCONNECT A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: GlobalConnect A/S

Mail: Ledninger@globalconnect.dk

Gyldighedsdato

2025-02-10

Interesseområde

74816

ID698ad02c-3234-46cb-af56-bb4dfb3a57e
e**Ledningsejer**

AARHUS VAND A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Aarhus Vand A/S,

Ledningsudlevering

Mail:

ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Supplerende oplysninger

- Følgebrev Aarhus Vand.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

58924

ID83d2e7e7-3e1a-4972-bceb-9b065f2591
4e**Ledningsejer**

Telia Mobil Danmark A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: Telia/ELTEL

Mail:

DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com

Tlf: 88 31 50 92

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88822

IDc3792748-63ea-49a8-a393-613376d000
61

**Ledningsejer**

TDC NET A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: TDC NET Ledningsoplysning

Mail: ledningsoplysning@tdc.dk

Tlf: 7012 2110 #1

Supplerende oplysninger

- TDC_NET_FØLGESEDDDEL_LEDNIN
GSOPLYSNINGER.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

87452

ID327eb6a1-0d54-46c6-b6b5-1c8b13466f
b1**Ledningsejer**

Kredsløb Fjernvarme A/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Geodata

Mail: geodata@kredsløb.dk

Tlf: 77 88 11 44

Supplerende oplysninger

- Betingelser for benyttelse af Kredsløbs
ledningsoplysninger.pdf

Interesseområde

83999

IDade8a658-2712-4887-be0d-12d91ad9bff
a**Ledningsejer**

Norlys Digital A/S

Status

Ingen ledninger i graveområde

Kontakt

Navn: LER vagten

Mail: ler@norlys.dk

Tlf: +45 8820 8356

Gyldighedsdato

2025-02-10

Interesseområde

81520

IDccc51b74-02bc-443c-9dd3-24804bcc58f
8**Yderligere information**

Ledningsoplysninger er leveret med
Volve Cloud LER



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Aarhus Vand A/S,

Ledningsudlevering

Mail:

ledningsudlevering@aarhusvand.dk

Supplerende oplysninger

- Ledningsoplysninger på vegne af
Aarhus Kommune Vejafvanding.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88054

ID

9ee32483-e57e-4a03-9e15-271f373a15
76



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Vejbelysning MTM

Mail: lys@aarhus.dk

Tlf: 20 69 96 89

Gyldighedsdato

2025-02-19

Interesseområde

88767

ID

bd90141f-fed2-47e3-8c50-a3acdd0db16
a



Ledningsejer

Aarhus Kommune

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Lisbeth Væver

Mail: lvae@aarhus.dk

Supplerende oplysninger

- 138957a2-dfd0-4426-815c-f43b38d833

73-Gammel_Silkeborgvej_40301432_-_l
er_16518.pdf

- 87309_aarhus_kommune_vejdrift_tæll
estationer_el.pdf

Interesseområde

87309

ID

0454cadd-62b9-498b-b62a-a8dbbd8e51
ab

Yderligere information

Aarhus Kommune - tele og data



Ledningsejer

Vejdirektoratet

Status



Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: LER-Vejdirektoratet

Mail: LER-Vejdirektoratet@vd.dk

Supplerende oplysninger

- VD_LER2.0 Følgebrev - udlevering af
ledningsoplysninger.pdf

Gyldighedsdato

2025-02-03

Interesseområde

6125

ID

1dc62372-e794-4b4c-b595-755b855513
8e

Signaturforklaring

- Ledning
- - - Under etablering
- Trace
- ▲ ▲ ▲ Fareklasse meget farlig
- Komponent punkt
- Komponent polygon
- Komponent linje
- EI < 1 kV
- + — EI 1 kV - 29 kV
- ++ — EI 30 kV - 130 kV
- +++ — EI > 131 kV
- ☼ Belysningsarmatur
- ⊙ Boring
- Brønd
-) Bøjning
- XX Fastspænding
- ⊙ Kvejl
- ⊙ Lavspændingsmast
- ⊞ Muffe
- ⊞ Pumpestation
- ⊞ Rist
- ⊞ Skab
- ⊞ Tilslutningspunkt
- ⊞ Ventil

Forsyningsarter

- | | |
|--------------|---|
| ○ Afløb | — |
| ○ EI | — |
| ○ Føringsrør | — |
| ○ Telekom | — |
| ○ Termisk | — |
| ○ Vand | — |
| ○ Supp. Info | — |

1:2500
0 50 100 m